





Compact Serie

Lösungen für den industriellen digitalen Textildruck



Compact Serie

Für eine vielseitige DTG Druckproduktion

Die Compact Serie ist ein hochleistungsfähiger Textildrucker der wenig Raum in Anspruch nimmt. Sie ist ideal für erfahrene Textildruckunternehmen mit vielseitigen Druckaufgaben und dem Ziel ihr DTG Angebot zu erweitern.

Mit unserer RIP-Software werden die Daten für den Druck effizient und genau vorbereitet. Die automatische Anpassung der weißen Underbase reduziert die benötigte Tintenmenge signifikant und hilft kostensparend zu produzieren. Die große Auswahl an einsetzbaren Paletten erhöht die Flexibilität unserer Kunden.

Mit der Compact Serie können Sie bei geringem Kapitalaufwand bereits eine Vielzahl an Druckaufträgen effizient, qualitativ hochwertig und flexibel umsetzen.



Vorteile

- Geringer Kapitalaufwand ermöglicht Einstieg in den digitalen Textildruck
- Keine Vorbehandlung bei weißen Kleidungsstücken niedrige Druckkosten
- Industrielle Druckköpfe mit einer Druckauflösung von 600 dpi bis zu 2400 dpi
- Integrierte OPC-UA Schnittstelle
- max. Druckgröße 120 x 80 cm eine rahmenlose Palette


Compact Erfolgsgeschichte unserer Kunden

Für uns war es wichtig eine industrielle Maschine in unseren Maschinenpark aufzunehmen, welche es uns ermöglicht von personalisierten Einzelstücken bis hin zu Großaufträgen mit gleichbleibender Druck- und Farbqualität zu produzieren.


Angelo Grodzki, CEO & Gründer von Heldenwerbung, DE











Technische Spezifikationen

Output¹ 8/2:

bis zu 150 Stück/h Druckgröße: 40x20cm; ~16x8in

.....

Modell:

4/2 - mit 4 Druckköpfen 8/2 - mit 8 Druckköpfen

Druckstationen:

2

Konfigurationen:

CMYK; Double CMYK oder CMYK+4W

Max. Druckgröße:

bei 2 Druckstationen – mit Rahmen 40 x 50 cm; ~16 x 20 in bei 2 Druckstationen – rahmenlos 50 x 70 cm; ~20 x 28 in bei 1 Druckstation – rahmenlos 120 x 80 cm; ~47 x 31 in

Bedruckbares Material:

Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, Canvas, Holz, Leder und mehr

Dimension (Ixbxh):

280 x 220 x 170 cm; ~110 x 87 x 67 in

Gewicht:

1500 kg; 3307 lb

Stromversorgung:

400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 Ph, 16 A - max. power input: 7.5 kVA

•••••

Druckluftanschluss:

7 bar - Quality Class 5

Umgebungsbedingungen:

abhängig von der verwendeten Tinte

Temperatur: 22-28 °C Luftfeuchtigkeit: 65-90 %

.....

Abhängig von der Leistung des Bedieners, vom Material und Design auf dunkler/farbiger Kleidung.



aeoon Vertriebsnetzwerk

made in austria - supported worldwide



So erreichen Sie uns

aeoon technologies gmbh

Amerling 133 6233 Kramsach – Austria

Telefon: +43 5337 63207 E-Mail: office@aeoon.com

aeoon Nordamerika

3585 N 124th Street Brookfield WI 53005 – USA

Telefon: +1 (262) 527-4030 E-Mail: salesus@aeoon.com